

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství

PATOK a.s.
U Porcelánky 2903
440 01 Louny

Datum: 25.05. 2009
Jednací číslo: 2653/ŽPZ/08/IP-60/Z2/Rc
Evidenční číslo: 163363/2008
Vyřizuje/linka: ing. Rosinec Petr
E-mail: rosinec.p@kr-ustecky.cz
Váš dopis/ze dne 4023/2008 / 02.10. 2008

Změna č. 2 integrovaného povolení pro zařízení „Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod a sběrný dvůr v areálu PATOK Louny“, společnosti PATOK a.s., U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČ 2735 6248

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán státní správy na úseku integrované prevence podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a podle ustanovení § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“),

vydává

v souladu s § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci, rozhodnutí, jímž se **mění integrované povolení pro zařízení „Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod a sběrný dvůr v areálu PATOK Louny“** společnosti PATOK a.s., U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČ 2735 6248, které bylo vydáno Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: 1652/05/ZPZ/IP-60/Sk, dne 05.06. 2006, se změnou č.j.: 1795/06/ZPZ/IP-60/Z1/Sk, ze dne 23.11. 2006, takto:

1) Mění se název zařízení – na místo původně uváděného názvu „Výstavba linky na čištění zaolejovaných odpadních vod a vybudování sběrného dvora v Provozním areálu PATOK v EPL Louny – 2. etapa“ se v celém textu integrovaného povolení se nově uvádí:

„Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod a sběrný dvůr v areálu PATOK Louny“

2) Mění se název provozovatele zařízení - na místo původně uváděného názvu společnosti Josef Paclt – PATOK, Lipno 104, 438 01 Žatec, IČ 1833 4059, se v celém textu integrovaného povolení nově uvádí:

PATOK a.s., U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČ 2735 6248

3) V textu integrovaného povolení se mění tyto podmínky č. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 4.1, 8.8, 11.1, 11.2, 11.11 a kapitola II integrovaného povolení takto:

- 1.1.1 Linka na čištění zaolejovaných vod - malý zdroj znečištění ovzduší (§ 3 odst. 4 Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečištění ovzduší).
- 1.1.2 U zdroje znečištění ovzduší bude stanovena koncentrace pachových látek v souladu s přílohou č. 1 vyhl. č. 362/2006 Sb.
- 1.1.3 Text podmínky se ruší.
- 4.1 Z textu podmínky se vypouští slova „ , jejímž vlastníkem je Severočeská vodárenská společnost a. s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.“.
- 8.8 Text podmínky se ruší.
- 11.1 Text podmínky se ruší.
- 11.2 Text podmínky se ruší.
- 11.11 Text podmínky se ruší.

Část II. – podmínky ze Stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Znění celé části II. integrovaného povolení, včetně textu podmínek se ruší.

- 4) Do podmínek integrovaného povolení se vkládá nová podmínka č. 3.4, která zní:
 - 3.4. Podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 sb., o odpadech, se schvalují aktualizované verze provozních řádů pro zařízení:
 - a) Linka na čištění zaolejovaných vod (duben 2009)
 - b) Sběrný dvůr odpadů Louny (duben 2009)
 - c) Aktibent SD Louny (duben 2009)

Ostatní podmínky integrovaného povolení zůstávají beze změny.

Tato změna se vydává na dobu **n e u r č i t o u**.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 03.10. 2008 ohlášení změny integrovaného povolení společnosti PATOK a.s., U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČ 2735 6248, pro zařízení „**Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod a sběrný dvůr v areálu PATOK Louny**“, které bylo vydáno Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: 1652/05/ZPZ/IP-60/Sk, dne 06.05. 2006. Žádost byla průběžně doplňována podáními ze dnů 27.11. a 11.12. 2008, a dále 12.03. a 27.03 2009.

Změna spočívá ve změně názvu zařízení, změně provozovatele zařízení, změn podmínek č. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 4.1, 8.8, 11.1, 11.2, 11.11 a kapitoly II integrovaného povolení, a dále ve schválení aktualizovaných verzí provozních řádů zařízení. Původně vydané integrované povolení obsahovalo ve výrokové části závazné podmínky provozu zařízení pro dobu výstavby a zkušebního provozu zařízení, kategorizaci zdroje znečištění ovzduší podle tehdy platné legislativy na úseku ochrany ovzduší, dále povinnost zpracovat pravidla pro nakládání s chemickými látkami a podmínky vyplývající z procesu EIA. Na základě kontroly provedené ČIŽP, OI Ústí nad Labem, bylo zjištěno, že podmínky na úseku ochrany ovzduší je nutno zaktualizovat podle platné legislativy a podmínky EIA pro fáze přípravy, výstavby a provozu jsou splněny nebo zapracovány v dalších závazných podmínkách provozu.

Na základě ohlášení plánované změny v provozu zařízení došel Krajský úřad Ústeckého kraje podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci k závěru, že se nejedná

o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

Správní poplatek za vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci se podle § 57 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 131d nevyměřuje.


POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV, Školní 5335, poštovní schránka 125, 430 01 Chomutov. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení. Odvolání se podává u Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Taťána Krydlová
vedoucí odboru



Obdrží:

Účastníci řízení: (na doručence)
adresát

Město Louny, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Příslušné správní úřady: (na vědomí)

Krajský úřad Ústeckého kraje, OŽPZ, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Městský úřad Louny, OŽP, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
ČIŽP, OI, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
KHS ÚK, územní pracoviště Poděbradova 749, 440 38 Louny

Odborně způsobilá osoba: (na vědomí)

CENIA, Úsek pro agenturní činnost, Litevská 8/1174, 100 05 Praha 10