

# Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Odbor životního prostředí a zemědělství

PATOK a.s.  
U Porcelánky 2903  
440 01 Louny

Datum: 19. ledna 2021  
Spisová značka: KUUK/163093/2020/5/ZPZ/IP-60/Z12/Sk  
Číslo jednací: KUUK/010194/2021  
UID: kuukescd0d2cc  
Vyřizuje/linka: Ing. Helena Skalníková/963  
Počet listů/příloh: 4/2

**Nepodstatná změna č. 12 integrovaného povolení pro zařízení „Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod a sběrný dvůr v areálu PATOK Louny“ společnosti PATOK a.s., U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČ 27 35 62 48**

## ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán státní správy na úseku integrované prevence podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a podle ustanovení § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“),

### **vydává**

v souladu s § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci, rozhodnutí, jímž se **mění integrované povolení pro zařízení „Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod a sběrný dvůr v areálu PATOK Louny“** společnosti PATOK a.s., se sídlem U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČ 27 35 62 48, které bylo vydáno Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: 1652/05/ZPZ/IP-60/Sk z 5. 6. 2006, se změnami č.j.: 1795/06/ZPZ/IP-60/Z1/Sk z 23. 11. 2006, č.j.: 2653/ŽPZ/08/IP-60/Z2/Rc z 25. 5. 2009, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z3/Tom z 11. 1. 2010, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z4/Tom z 13. 6. 2011, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z5/Tom z 18. 6. 2012, č.j.: 483/ZPZ/2013/IP-60/Z6/Sk z 13. 5. 2013, č.j.: 1242/ZPZ/2014/IP-60/Z7/Sk z 15. 5. 2014, č.j.: 27/ZPZ/2016/IP-60/Z8/Sk z 23. 2. 2016, č.j.: 2674/ZPZ/2016/IP-60/Z9/Sk z 28. 3. 2017, č.j.: 2311/ZPZ/2017/IP-60/Z10/Sk ze 17. 7. 2017 a spis. zn.: KUUK/133827/2019/ZPZ/IP-60/Z11/Sk z 24. 10. 2019, takto:

- 1) V Popisu zařízení a s ním přímo spojených činnostech se v části a) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci přidávají dvě nové odrážky, které zní takto:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111  
Fax: +420 475 200 245

url: [www.kr-ustecky.cz](http://www.kr-ustecky.cz)  
e-mail: [epodatelna@kr-ustecky.cz](mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz)

IČ: 70892156  
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156  
č. ú. 882733379/0800

- Podzemní zásobník pohonných hmot (nafty) o objemu 30 m<sup>3</sup>, jehož součástí je výdejní stojan - neveřejná čerpací stanice pohonných hmot, zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.
- Výrobní hala - zastavěná plocha 786 m<sup>2</sup>, součástí je mycí box a jímka o objemu 16 m<sup>3</sup> pro odpadní vody z mycího boxu a kotelna (je instalován 2x kotel Viessmann Vitodens 200-W B2HA s výkonem 17 - 45 kW, 2x „sahara“ Monzun VH-RTI 180 EM, vytápění myčky „sahara“ - 1x Monzun KLIM 400 EM – výkon 22,2 - 50,4 kW)

2) V kapitole 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ŽP při nakládání s odpady se mění podmínka 3.1., která nově zní takto:

3.1. V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) **se vydává souhlas k provozování zařízení:**

- k odstraňování odpadů - Linka na čištění zaolejovaných vod - podle kódu D9 přílohy č. 4 zákona o odpadech (CZU00587)
- k odstraňování odpadů - Zařízení na úpravu a odstraňování zaolejovaných a emulgovaných vod AKTIBENT SD 01 - podle kódu D13 přílohy č. 4 zákona o odpadech (CZU00586)
- k odstraňování odpadů – Zařízení na stabilizaci odpadních kalů s vysokým obsahem ropných látek a dalších nebezpečných látek Louny - podle kódu D9 přílohy č. 4 zákona o odpadech (CZU00585)
- ke sběru, výkupu a odstraňování odpadů - Sběrný dvůr odpadů Louny (CZU00174)
- k úpravě odpadů – Mobilní zařízení KSA k odvodnění kontaminovaných kalů a sedimentů na území Ústeckého kraje - podle kódu D9 a D13 přílohy č. 4 zákona o odpadech (CZU00838)

**a s provozními řády** (Provozní řád - Linka na čištění odpadních kalů a kapalných odpadů PATOK a.s. Louny, ze 14. 5. 2020, Provozní řád pro zařízení na úpravu a odstraňování zaolejovaných a emulgovaných vod AKTIBENT SD, z dubna 2012, Provozní řád – Zařízení na stabilizaci odpadních kalů s vysokým obsahem ropných látek a dalších nebezpečných látek Louny, z 1. dubna 2009, aktualizovaný Provozní řád - Zařízení ke sběru, výkupu a odstraňování odpadů PATOK a.s. Louny, z 24. března 2017 a Provozní řád mobilního zařízení KSA SIMON MOOS na úpravu odpadů - odvodňování kalů a sedimentů, z května 2011).

Ostatní podmínky integrovaného povolení zůstávají beze změny.

Změna č. 12 integrovaného povolení se vydává na dobu **neurčitou**.

## ODŮVODNĚNÍ

Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, byla dne 2. 11. 2020 doručena společností PATOK a.s., U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČ 27 35 62 48, žádost o změnu č. 12 integrovaného povolení pro zařízení „**Linka na čištění zaolejovaných**

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111  
Fax: +420 475 200 245

url: [www.kr-ustecky.cz](http://www.kr-ustecky.cz)  
e-mail: [epodatelna@kr-ustecky.cz](mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz)

IČ: 70892156  
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156  
č. ú. 882733379/0800

**odpadních vod a sběrný dvůr v areálu PATOK Louny**“, které bylo vydáno Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j.: 1652/05/ZPZ/IP-60/Sk z 5. 6. 2006, se změnami č.j.: 1795/06/ZPZ/IP-60/Z1/Sk z 23. 11. 2006, č.j.: 2653/ŽPZ/08/IP-60/Z2/Rc z 25. 5. 2009, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z3/Tom z 11. 1. 2010, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z4/Tom z 13. 6. 2011, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z5/Tom z 18. 6. 2012, č.j.: 483/ZPZ/2013/IP-60/Z6/Sk z 13. 5. 2013, č.j.: 1242/ZPZ/2014/IP-60/Z7/Sk z 15. 5. 2014, č.j.: 27/ZPZ/2016/IP-60/Z8/Sk z 23. 2. 2016, č.j.: 2674/ZPZ/2016/IP-60/Z9/Sk z 28. 3. 2017, č.j.: 2311/ZPZ/2017/IP-60/Z10/Sk ze 17. 7. 2017 a spis. zn.: KUUK/133827/2019/ZPZ/IP-60/Z11/Sk z 24. 10. 2019.

Předmětem řízení je schválení aktualizovaného provozního řádu „Linka na čištění odpadních kalů a kapalných odpadů PATOK a.s. Louny“ a doplnění výrobní haly a čerpací stanice pohonných hmot do popisu zařízení.

Na základě předložené žádosti došel Krajský úřad Ústeckého kraje podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení. V zařízení nedochází ke změně v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která by dosahovala prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci, dále se nejedná o změnu provozu v zařízení k tepelnému zpracování odpadu zpracovávajícího pouze ostatní odpad, ani plánovaná změna nemá významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Jedná se o schválení aktualizovaného provozního řádu a změnu v popisu zařízení.

Krajský úřad dopisem spis. zn.: KUUK/163093/2020/3/ZPZ/IP-60/Z12/Sk, č.j.: KUUK/164481/2020 ze dne 4. 11. 2020 požádal Krajskou hygienickou stanici, územní pracoviště Louny, o vyjádření. Ta se vyjádřila souhlasným vyjádřením č.j.: KHSUL 81959/2020 ze dne 20. 11. 2020.

#### V integrovaném povolení byly provedeny následující změny:

1. Do popisu zařízení byl doplněn popis nové výrobní haly a podzemního zásobníku pohonných hmot s výdejním stojanem.
2. V kapitole 3. byla schválena aktualizace provozního řádu „Linka na čištění odpadních kalů a kapalných odpadů PATOK a.s. Louny“.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, hodnotil soulad žádosti a jejích příloh se zákonem o integrované prevenci a dalších složkových předpisů vydaných na úseku ochrany životního prostředí. Stanovením podmínek upřesnil podmínky provozu zařízení a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Pro přehlednost zdejší úřad uvádí v příloze tohoto rozhodnutí úplné znění výrokové části integrovaného povolení pro zařízení „Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod a sběrný dvůr v areálu PATOK Louny“, včetně jeho změn.

Správní poplatek za vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci se podle položky 96 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nevyměřuje.

### **POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111  
Fax: +420 475 200 245

url: [www.kr-ustecky.cz](http://www.kr-ustecky.cz)  
e-mail: [epodatelna@kr-ustecky.cz](mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz)

IČ: 70892156  
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156  
č. ú. 882733379/0800

správy IV, Bělehradská 1308/17, 400 01 Ústí nad Labem podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Prvním dnem lhůty je následující den po dni doručení. V případě doručení fikcí se pro účely běhu lhůty k podání odvolání považuje rozhodnutí za doručené desátým dnem ode dne, kdy písemné vyhotovení rozhodnutí bylo uloženo u provozovatele poštovních služeb.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

### **Ing. Irena Jeřábková**

vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje

### **Přílohy**

- 1) Úplné znění výrokové části integrovaného povolení č.j.: 1652/05/ZPZ/IP-60/Sk z 5. 6. 2006, se změnami č.j.: 1795/06/ZPZ/IP-60/Z1/Sk z 23. 11. 2006, č.j.: 2653/ŽPZ/08/IP-60/Z2/Rc z 25. 5. 2009, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z3/Tom z 11. 1. 2010, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z4/Tom z 13. 6. 2011, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z5/Tom z 18. 6. 2012, č.j.: 483/ZPZ/2013/IP-60/Z6/Sk z 13. 5. 2013, č.j.: 1242/ZPZ/2014/IP-60/Z7/Sk z 15. 5. 2014, č.j.: 27/ZPZ/2016/IP-60/Z8/Sk z 23. 2. 2016, č.j.: 2674/ZPZ/2016/IP-60/Z9/Sk z 28. 3. 2017, č.j.: 2311/ZPZ/2017/IP-60/Z10/Sk ze 17. 7. 2017, spis. zn.: KUUK/133827/2019/ZPZ/IP-60/Z11/Sk z 24. 10. 2019 a spis. zn.: KUUK/163093/2020/5/ZPZ/IP-60/Z12/Sk z 19. 1. 2021
- 2) Provozní řád „Linka na čištění odpadních kalů a kapalných odpadů PATOK a.s. Louny“ ze 14. 5. 2020

### **Rozdělovník**

#### **Účastník řízení:**

adresát

#### **Příslušný správní úřad:**

KHS Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny, Poděbradova 749, 440 38 Louny