

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství

PATOK a.s.
U Porcelánky 2903
440 01 Louny

Datum: 24. října 2019
Spisová značka: KUUK/133827/2019/ZPZ/IP-60/Z11/Sk
Číslo jednací: KUUK/145555/2019/ZPZ
JID: 173707/2019/KUUK
Vyřizuje/linka: Ing. Helena Skalníková/963
Počet listů/příloh: 5/1

Nepodstatná změna č. 11 integrovaného povolení pro zařízení „Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod a sběrný dvůr v areálu PATOK Louny“ společnosti PATOK a.s., U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČ 27 35 62 48

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán státní správy na úseku integrované prevence podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a podle ustanovení § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“),

vydává

v souladu s § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci, rozhodnutí, jímž se **mění integrované povolení pro zařízení „Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod a sběrný dvůr v areálu PATOK Louny“** společnosti PATOK a.s., se sídlem U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČ 27 35 62 48, které bylo vydáno Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: 1652/05/ZPZ/IP-60/Sk z 5. 6. 2006, se změnami č.j.: 1795/06/ZPZ/IP-60/Z1/Sk z 23. 11. 2006, č.j.: 2653/ŽPZ/08/IP-60/Z2/Rc z 25. 5. 2009, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z3/Tom z 11. 1. 2010, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z4/Tom z 13. 6. 2011, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z5/Tom z 18. 6. 2012, č.j.: 483/ZPZ/2013/IP-60/Z6/Sk z 13. 5. 2013, č.j.: 1242/ZPZ/2014/IP-60/Z7/Sk z 15. 5. 2014, č.j.: 27/ZPZ/2016/IP-60/Z8/Sk z 23. 2. 2016, č.j.: 2674/ZPZ/2016/IP-60/Z9/Sk z 28. 3. 2017 a č.j.: 2311/ZPZ/2017/IP-60/Z10/Sk ze 17. 7. 2017, takto:

1) V kapitole 1. Ochrana ovzduší a související monitoring se stanoví nová podmínka 1.2., která včetně souvisejících podmínek zní takto:

1.2. Další podmínky ochrany ovzduší

1.2.1. V případě, že dojde v zařízení k požáru trvajícím déle než 5 hodin, zajistí provozovatel bezodkladně měření kvality ovzduší v následujícím rozsahu: polétavý prach vyjádřený jako frakce TSP a frakce PM₁₀, benzo(a)pyren, VOC, Σ PAHs, a to

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

- na hranici areálu ve směru převládajícího větru (případně dle viditelné kouřové vlečky) na hranici obytné zástavby. Případně další měření bude zajištěno po projednání s místní samosprávou, ČIŽP, OI ÚL nebo krajským úřadem.
- 1.2.2. Měření provede autorizovaná osoba podle § 32 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, nebo akreditovaná osoba, které bylo vydáno osvědčení o akreditaci akreditující osobou pověřenou podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.2.3. Z výsledků měření bude měřicí skupinou vyhotovena závěrečná zpráva s popisem lokalit odběru, mikroklimatickými podmínkami v době měření (rychlost a směr větru, prům. teplota atd.), popisem způsobu a doby odběru, odběrového zařízení a metody vyhodnocení. Výsledky měření budou porovnány s imisními limity (u ukazatelů, u kterých je to možné). Vyhodnocení úrovně znečištění pro plynné znečišťující látky, které mají zákonem stanovený imisní limit, bude provedeno dle § 3 odst. 7 vyhlášky č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, v platném znění. Závěrečnou zprávu zašle provozovatel neprodleně po jejím obdržení krajskému úřadu a ČIŽP, OI ÚL.
- 2) V kapitole 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ŽP při nakládání s odpady se ruší podmínka 3.1.10.
- 3) V kapitole 4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ŽP při nakládání s odpadními vodami se mění podmínka 4.1.5., která nově zní takto:
- 4.1.5. Povolení k vypouštění odpadních vod z linky na čištění zaolejovaných vod do veřejné kanalizace se vydává do 30. 10. 2023.
- 4) V kapitole 7. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka se mění podmínka 7.3. a dále se stanoví nová podmínka 7.4., obě následujícího znění:
- 7.3. Provozovatel neprodleně zajistí ohlášení havárie či mimořádné události s možným vlivem na životní prostředí (může se jednat zejména o požár, únik odpadních vod, závažné poruchy provozní technologie, ohrožení nebo havarijní zhoršení jakosti vod únikem nebezpečných látek) na havarijní telefon ČIŽP, tel. č.: 731 405 388 (možno zaslat i SMS), na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (e-mailem na adresu havarie@kr-ustecky.cz) a městu Louny, a to do 1 hodiny od jejího zjištění. Odpovědnost za splnění této povinnosti nese provozovatel, ohlášení události může provést i jiná osoba či organizace, např. HZS.
- 7.4. Havárií či mimořádnou událostí podle podmínky 7.3. povolení se rozumí situace, definované v § 2 písm. g) zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), dále v §§ 40 a 41 vodního zákona a poruchy a havárie definované v provozních řádech zařízení zpracovaných dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. a přílohy č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

Ostatní podmínky integrovaného povolení zůstávají beze změny.

Změna č. 11 integrovaného povolení se vydává na dobu **neurčitou**.

ODŮVODNĚNÍ

Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, byla dne 2. 10. 2019 doručena společností PATOK a.s., U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČ 27 35 62 48, žádost o změnu integrovaného povolení pro zařízení „**Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod a sběrný dvůr v areálu PATOK Louny**“, které bylo vydáno Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j.: 1652/05/ZPZ/IP-60/Sk z 5. 6. 2006, se změnami č.j.: 1795/06/ZPZ/IP-60/Z1/Sk z 23. 11. 2006, č.j.: 2653/ŽPZ/08/IP-60/Z2/Rc z 25. 5. 2009, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z3/Tom z 11. 1. 2010, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z4/Tom z 13. 6. 2011, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z5/Tom z 18. 6. 2012, č.j.: 483/ZPZ/2013/IP-60/Z6/Sk z 13. 5. 2013, č.j.: 1242/ZPZ/2014/IP-60/Z7/Sk z 15. 5. 2014, č.j.: 27/ZPZ/2016/IP-60/Z8/Sk z 23. 2. 2016, č.j.: 2674/ZPZ/2016/IP-60/Z9/Sk z 28. 3. 2017 a č.j.: 2311/ZPZ/2017/IP-60/Z10/Sk ze 17. 7. 2017.

Předmětem žádosti je prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace (bod 4.1.5. integrovaného povolení). K žádosti o prodloužení souhlasu k vypouštění odpadních vod byla dále předložena žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace zpracovaná podle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.

Na základě předložené žádosti došel Krajský úřad Ústeckého kraje podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení. V zařízení nedochází ke změně v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která by dosahovala prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci, dále se nejedná o změnu provozu v zařízení k tepelnému zpracování odpadu zpracovávajícího pouze ostatní odpad, ani plánovaná změna nemá významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Jedná se o prodloužení souhlasu k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, přičemž nedochází k navýšení vypouštěného množství ani k rozšíření ukazatelů znečištění v odpadních vodách.

Krajský úřad dopisem spis. zn.: KUUK/133827/2019/ZPZ/IP-60/Z11/Sk, č.j.: KUUK/134657/2019/ZPZ ze dne 3. 10. 2019 oznámil zahájení řízení a vyzval účastníky řízení a příslušný správní úřad k vyjádření.

Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, bylo dne 14. 10. 2019 k uvedené žádosti zasláno vyjádření Městského úřadu Louny, odboru životního prostředí, spis. zn.: MULN/11189/2019/OZP/VL ze dne 10. 10. 2019, které je souhlasné bez připomínek.

V integrovaném povolení byly provedeny následující změny:

1. S ohledem na možnost rizika požáru v zařízení byly změněny podmínky týkající se měření imisí v případě požáru. Rozsah polutantů byl stanoven s ohledem na potenciální produkty hoření a podle možností měřících skupin, které mají v České republice udělenou autorizaci k měření imisí podle § 32 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, popř. akreditované osoby. Dále bylo podrobně specifikováno, co má být obsahem závěrečné zprávy z průběhu měření imisí.
2. Byla zrušena podmínka 3.1.10., která zněla: „V případě, že dojde k havarijní situaci na zařízeních – k požáru - a tento havarijní stav bude trvat déle než 5 hodin, zajistí provozovatel měření škodlivin - CO, benzen, těkavé organické látky celkem (VOC)

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

vyjádřené jako celkový organický uhlík, dioxiny, difurany, tuhé znečišťující látky celkem (TZL), případně další charakteristické látky, které se mohou při hoření uvolňovat z upravovaných odpadů; výsledky z tohoto měření zašle provozovatel neprodleně spolu s protokolem o havárii povolujícímu úřadu.“ Tato podmínka byla nahrazena podmínkami 1.2.1. až 1.2.3. povolení.

3. V podmínce 4.1.5. povolení byl prodloužen souhlas k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace o další 4 roky.
4. V kapitole 7. byl na podnět Ministerstva životního prostředí a po konzultaci s ČIŽP, OI ÚL změněn způsob ohlašování havárií, a to v souladu se zákonem o integrované prevenci, zákonem o prevenci závažných havárií a vodním zákonem.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, hodnotil soulad žádosti a jejích příloh se zákonem o integrované prevenci a dalších složkových předpisů vydaných na úseku ochrany životního prostředí. Stanovením podmínek upřesnil podmínky provozu zařízení a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Pro přehlednost zdejší úřad uvádí v příloze tohoto rozhodnutí úplné znění výrokové části integrovaného povolení pro zařízení „Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod a sběrný dvůr v areálu PATOK Louny“, včetně jeho změn.

Správní poplatek za vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci se podle položky 96 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nevyměřuje.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV, Školní 5335, 430 01 Chomutov podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Prvním dnem lhůty je následující den po dni doručení. V případě doručení fikcí se pro účely běhu lhůty k podání odvolání považuje rozhodnutí za doručené desátým dnem ode dne, kdy písemné vyhotovení rozhodnutí bylo uloženo u provozovatele poštovních služeb.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Irena Jeřábková
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

Příloha:

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení č.j.: 1652/05/ZPZ/IP-60/Sk z 5. 6. 2006, se změnami č.j.: 1795/06/ZPZ/IP-60/Z1/Sk z 23. 11. 2006, č.j.: 2653/ŽPZ/08/IP-60/Z2/Rc z 25. 5. 2009, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z3/Tom z 11. 1. 2010, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z4/Tom z 13. 6. 2011, č.j.: 25/ŽPZ/10/IP-60/Z5/Tom z 18. 6. 2012, č.j.: 483/ZPZ/2013/IP-60/Z6/Sk z 13. 5. 2013, č.j.: 1242/ZPZ/2014/IP-60/Z7/Sk z 15. 5. 2014, č.j.: 27/ZPZ/2016/IP-60/Z8/Sk z 23. 2. 2016, č.j.: 2674/ZPZ/2016/IP-60/Z9/Sk z 28. 3. 2017, č.j.: 2311/ZPZ/2017/IP-60/Z10/Sk ze 17. 7. 2017 a spis. zn.: KUUK/133827/2019/ZPZ/IP-60/Z11/Sk z 24. 10. 2019

Rozdělovník**Účastníci řízení:**

adresát

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Příslušný správní úřad:

Městský úřad Louny, OŽP, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny